

ECOITINERARIO "CANCHOS DE RAMIRO"



9



10



11



12



13



14

- 9- Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)
- 10- Lechuza (*Tyto alba*)
- 11- Milano real (*Milvus milvus*)
- 12- Grulla (*Grus grus*)
- 13- Abejaruco (*Merops apiaster*)
- 14- Abubilla (*Upupa epops*)

Fuente dibujos: SEO/BirdLife (Juan M. Varela)



Aula de naturaleza "Canchos de Ramiro"
Carretera Cachorrilla-Pescueza, s/n
10881 Cachorrilla (Cáceres)
Tlf: 927193284

Los Canchos de Ramiro se erige como el corazón natural de la ZEPA "Canchos de Ramiro y Ladronera". Se sitúa al oeste de la ZEPA, cerca del pueblo de Cachorrilla, el pueblo con menos habitantes de la provincia de Cáceres

ORIGEN

Los Canchos de Ramiro se originaron hace millones de años, como afloraciones cuarcíticas típicas del occidente peninsular. Son continuación de las estribaciones montañosas de Monfragüe, incluidas en la denominada Cordillera Central de San Pablo, conjunto de pequeñas montañas que se extienden desde Las Villuercas hasta la frontera con Portugal.

DATOS TÉCNICOS

- Distancia: 4,5 km.
- Duración: 2 horas.
- Tipo de recorrido: ida y vuelta.
- Modalidad de ruta: a pie, bicicleta y caballo.
- Dificultad: baja.
- Tipo de sendero: camino.
- Época recomendada: todo el año.
- Cartografía: hoja 620-621 Escala 1:50.000 S.G.E.

Espacio Natural Protegido: Zona ZEPA "Canchos de Ramiro y ladronera" Sendero señalizado

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Parte del aula de naturaleza, atraviesa la localidad de Cachorrilla hasta llegar a la Ermita del Cristo, al llegar a este punto nos desviamos a la derecha de la carretera tomando un camino asfaltado que nos conduce a la entrada de la dehesa donde es fácil observar águila culebrera, rabilargo, abubillas, grullas (en invierno) carboneros, herrerillos, abejarucos, ciervos, zorros... El sendero se encuentra bien señalizado y finaliza en el mirador de los Canchos de Ramiro, donde aparte del impresionante cañón formado por el río se puede contemplar algún canchal. Existe una gran colonia de buitres leonados en la zona, también se pueden contemplar el alimoche común, roquedos.

La dehesa

Se trata de uno de los ecosistemas más extensos de la comarca, junto con las tierras de regadío. La dehesa tiene un origen humano, que transformó el bosque aclarándolo y desbrozándolo para el aprovechamiento ganadero y agrícola..



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1- Buitre leonado (*Gyps fulvus*)
- 2- Buitre negro (*Aegypius monachus*)
- 3- Alimoche (*Neophron percnopterus*)
- 4- Búho real (*Bubo bubo*)
- 5- Águila imperial (*Aquila adalberti*)
- 6- Águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)
- 7- Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)
- 8- Elanio azul (*Elanus caeruleus*)

MAPA DE RUTA



La ZEPA es una figura de protección ambiental, Zona de Especial Protección de Aves, por lo que trata de preservar las poblaciones de aves y sus hábitat. Formando parte de una red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000. En este ecoitinerario podemos encontrar:



Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)

En la dehesa del itinerario percibiremos algunos de los problemas que afectan a las encinas hoy día: sequías e inundaciones, podas excesivas, vejez de los ejemplares, sobreexplotación ganadera, plagas (principalmente la del escarabajo, *Cerambyx cerdo*, especie protegida)

Observaremos ganado vacuno -de la raza retinta extremeña- y porcino, destacando la raza ibérica. Pequeñas y coloridas aves habitan la dehesa: abubilla, gorrión chillón, pinzón vulgar, tarabilla común, herrerillo y alcaudón real, que se pueden observar durante todo el año, mientras que el abejaruco o el águila calzada solo podremos verlas en verano.

El bosque mediterráneo



El ecosistema más representativo de la Península Ibérica es observable en la ladera cercana al roquedo de los Canchos de

Ramiro. En ésta, la cobertura vegetal es tan espesa que apenas queda espacio entre una especie y otra. En su interior habitan el ciervo, el jabalí o el zorro, y anidan especies como el milano real, el águila culebrera o el águila calzada. Gran cantidad de especies de matorral forman parte de este ecosistema: aulagas, durillo, brezos, escobas, jaras...acompañados de encinas, alcornoques y madroños. Si observamos la trasierra de los Canchos de Ramiro, contemplamos una reforestación de eucaliptos, realizada en los años 60, y que debido a la falta de productividad forestal, están siendo sustituidos por especies más propias del bosque mediterráneo como encina o alcornoque.

La ribera fluvial



El río Alagón, afluente más largo del Tajo, nace en tierras salmantinas, y recibe las aguas del río Árrago justo antes de atravesar la portilla de los Canchos. Si nos fijamos, esta zona no tiene vegetación de ribera ya que la construcción del Embalse de Alcántara a finales de los años 60 acabó con esta vegetación y con toda una cultura humana asociada al río; los molinos existentes desde el término de Casillas de

Coria tuvieron que ser abandonados.

Es un buen lugar para la pesca, tanto de ejemplares autóctonos (barbos, bogas o carpas), como introducidos (percasol, blases, lucios). De ello se aprovechan especies como la garza real o el cormorán, muy frecuente en invierno.

El roquedo



La sinuosidad de los escarpados rocosos ofrece a numerosas especies una gran seguridad a la hora de anidar, lo que otorga a los Canchos de Ramiro su elevada riqueza ornitológica. Desde el mirador de los Canchos, situado al final del ecoitinerario, podremos disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza, mientras observamos la gran colonia de buitres leonados, alimoche, águila real, cigüeña negra, águila culebrera, águila calzada, águila perdicera, cernícalo vulgar o halcón peregrino.

La cercanía del Parque Nacional de Monfragüe convierte a nuestra ZEPA en un corredor ecológico muy importante, donde las grandes especies de carroñeros pueden dispersarse en busca de alimento.

Los Canchos de Ramiro se sitúan como un paraje espectacular, pero muy frágil, por lo que hay que estar muy atentos para no molestar a las especies, tratando de no elevar la voz ni hacer ruidos innecesarios.

CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS

- Si contemplamos el origen del nombre, los habitantes del lugar nos remiten a dos hipótesis: en una nos cuentan que el último bandolero de estas tierras, llamado Ramiro, se refugiaba en la zona. La otra nos traslada a hace cientos de años, cuando un noble llamado Ramiro erigió un pequeño puesto de vigía en la Sierra de la Garrapata desde donde poder contemplar y alertar a los Castillos de La Marmionda (Portezuelo) y Peñafiel (Zarza la Mayor) en caso de invasión musulmana.

- En las primeras dos lagunas, al salir del pueblo, nos encontramos con una importante colonia de galápago leproso (*Mauremys leprosa*), además de especies de anfibios como la rana común, la rana meridional, la ranita de San Antonio, el sapo partero ibérico o el sapo de espuelas.

- Al poco de comenzar el ecoitinerario, observamos a la izquierda del camino tres encinas muy cercanas entre sí, que en el lugar son conocidas como "Los Tres Carrasquitos". Se cuenta que son la misma encina con tres pies diferentes.

- Si nos desviamos del camino, a la altura de la conocida como "Casa de Ramiro", llegaremos a una zona de pequeñas peñas, posadero habitual del búho real, comedero de jinetas y rapaces, hecho que constatan excrementos y egagrópilas. Buen lugar también para observar ciervos, jabalíes, y liebres y conejos.

- Casi al final del recorrido se puede observar la diferencia entre la vegetación en la parte baja de la sierra, roturada para la agricultura, y la vegetación típica mediterránea en la parte superior. Este es un ejemplo de cómo el hombre ha ido modificando el ecosistema natural para adaptarlo a sus necesidades y de cómo en aquellos lugares en los que la vegetación ha permanecido inalterada, la naturaleza ha seguido su evolución.

CONSEJOS PARA LA VISITA

- El fuego puede suponer un gran peligro. No hagas fuego y ten mucha precaución con los cigarrillos.
- Dada la importancia de la zona como hábitat y zona de cría de distintas especies protegidas, debemos evitar la profusión de ruidos y molestias, manteniendo además una distancia prudencial respecto a posaderos y lugares de nidificación, especialmente en época de cría.
- Durante la temporada de caza, se recomienda informarse acerca de la celebración de acciones cinegéticas en la zona antes de realizar itinerarios.
- En el caso de encontrar un animal herido o muerto con síntomas de envenenamiento llamar al teléfono gratuito 900351858.
- No abandones basuras ni dejes otros vestigios a tu paso.
- Evita arrancar y deteriorar la flora presente en los recorridos.
- A la hora de realizar el ecoitinerario por cuenta propia, se recomienda contactar con el aula de naturaleza "Canchos de Ramiro", que nos ofrecerá una interpretación de la naturaleza y los recursos patrimoniales de la comarca muy sugerente y atractiva